ŚWISTOWSKI

# Wyważarki
## i Oryginalne akcesoria

Cennik 06/ 2024

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**J**edyny **A**utoryzowany **D**ystrybutor **i**
**P**rzedstawiciel **M**arki **T**eco **W** **P**olsce

# Spis Treści


**Wyważarki Osobowe - TOPLINE**

Teco 750 3
Teco 740 4
Teco 730 Dotyk 5
Teco 730 6
Teco 710 7

**Wyważarki Osobowe**

Teco 680 Plus PL Dotyk 8
Teco 680 Plus Dotyk 9
Teco 680 Plus PL/M 10
Teco 680 PL/M 11
Teco 670 Plus PL/M 12
Teco 670 PL/M 13
Teco 660 14
Teco 620/ 620 w Pionie 15

**Wyważarki Ciężarowe do serwisu moblinego**

TECO 900 17

**Wyważarki Ciężarowe**

TECO 930 18
TECO 94 19


NEW

# TECO 750 EL “Bezkontaktowa”

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21609011/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 750 EL**<br>Diagnostyczna wyważarka z dotykowym monitorem LCD, systemem EL uchwyt elektro-mechaniczny, bezkontaktowym systemem pobierania danych za pomocą lasera, automatyczne wskazanie miejsca aplikacji ciężarka za pośrednictwem wskaźnika laserowego. Diagnostyka koła, lub obręczy przy pomocy precyzyjnych promieni laserowych: precyzyjny pomiar bicia koła we wszystkich płaszczyznach (bicie promieniowe i boczne) oraz kalkulacja optymalnego spasowania felga-opona, rozwiązujący większość problemów wibracji powodowanych ogumieniem | **49300,00** |

NEW

# TECO 740 EL “Bezkontaktowa”

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21614911/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 740 EL**<br>Wyważarka z dotykowym monitorem LCD, bezkontaktowym systemem wprowadzania danych koła (połączenie lasera i sonaru centryczności), systemem oszczędzania ciężarków, system optymalizacji do najlepszego pozycjonowania kół na pojeździe oraz uchwyt elektro-mechaniczny. | **42000,00** |

NEW

# 730 DOTYK & 730 EL DOTYK

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21609020/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 730 Ekran dotykowy** z 22-calowym przemysłowym monitorem dotykowym, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, wskaźnik laserowy LASER LINE i podświetlanie felgi, Sonar, w standardzie z monitorem LCD, ustawianie pozycji koła, program ukrywania ciężarka.(sonar do pomiaru centryczności jest opcjonalny) Program oszczędzania ciężarka. | **28700,00** |
| 0-21609021/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 730 EL Ekran dotykowy** tak jak wyżej ale z uchwytem **Elektro-Mechanicznym** | **33500,00** |

NEW

# 730 & 730 EL

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21609009/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 730 Monitor Uchwyt manualny**Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, wskaźnik laserowy LASER LINE i podświetlanie felgi, Sonar, w standardzie z monitorem LCD, ustawianie pozycji koła, program ukrywania ciężarka.(sonar do pomiaru centryczności jest opcjonalny) | **26000,00** |
| 0-21609010/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 730 Monitor EL** tak jak wyżej ale z uchwytem **Elektro-Mechanicznym** | **30700,00** |

NEW

# teco 710 & 710 EL

Car line

Standardowe Akcesoria

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21609007/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 710 Wyświetlacz LCD** Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, wskaźnik laserowy LASER LINE i podświetlanie felgi, Sonar, w standardzie z wyświetlaczem LCD, ustawianie pozycji koła, program ukrywania ciężarka.(sonar do pomiaru centryczności jest opcjonalny) | **21500,00** |
| 0-21609008/16 | 100/230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 710 Wyświetlacz EL** tak jak wyżej ale z uchwytem **Elektro-Mechanicznym** | **26000,00** |

NEW

# teco 680 PLUS PL Dotyk

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21614311/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 680 PLUS(duża półka) PL Ekran Dotykowy** Uchwyt pneumatyczny, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, automatyczny hamulec na końcu wyważania, LASER, podświetlanie LED, Sonar. | **31300,00** |

NEW

# teco 680 PLUS Dotyk

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21612111/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 680 PLUS(duża półka) Ekran Dotykowy** Uchwyt manualny, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, automatyczny hamulec na końcu wyważania, LASER, podświetlanie LED, Sonar. | **28700,00** |

NEW

# teco 680 PLUS PL/M

Car line

Standardowe Akcesoria



| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21614310/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 680 PLUS(duża półka) PL** Uchwyt pneumatyczny, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, automatyczny hamulec na końcu wyważania, LASER, podświetlanie LED, Sonar. W standardzie z monitorem LCD 22. | **27500,00** |
| 0-21614309/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 680 PLUS(duża półka) M** tak jak wyżej ale z uchwytem **Manualnym** | **23500,00** |

NEW

# teco 680 PL/M

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21614510/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 680 PL** Uchwyt pneumatyczny, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, automatyczny hamulec na końcu wyważania, LASER, podświetlanie LED, Sonar. W standardzie z monitorem LCD 22. | **25900,00** |
| 0-21614509/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 680 M** tak jak wyżej ale z uchwytem **Manualnym** | **21500,00** |

NEW

# teco 670 PLUS PL/M

Car line

| Code | Zasialnie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21611310/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 670 PLUS (duża półka) PL** Uchwyt pneumatyczny, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, automatyczny hamulec na końcu wyważania, LASER, podświetlanie LED, Sonar. W standardzie z wyświetlaczem LCD. | **23500,00** |
| 0-21611309/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 670 PLUS (duża półka) M** tak jak wyżej ale z uchwytem **Manualnym** | **18500,00** |

NEW

# teco 670 PL/M

Car line

Standardowe Akcesoria

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21667010/16 | 200-230V - 1Ph - 50Hz | **TECO 670 PL** Uchwyt pneumatyczny, Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania, automatyczny hamulec na końcu wyważania, LASER, podświetlanie LED, Sonar. W standardzie z wyświetlaczem LCD. | **22100,00** |
| 0-21667011/16 | 100-115V - 1Ph - 60Hz | **TECO 670 M** tak jak wyżej ale z uchwytem **Manualnym** | **17200,00** |

# teco 660

Car line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21610510/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 660 Uchwyt manualny** Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania oraz obliczenia odległości i średnicy koła, automatyczny system obliczania szerokości koła. W standardzie z wyświetlaczem LCD i osłoną koła. | **12600,00** |
| 0-21610610/16 | 200-230V - 1Ph - 50/60Hz | **TECO 660 Uchwyt manualny** Miarka automatycznego wyboru trybu wyważania oraz obliczenia odległości i średnicy koła, automatyczny system obliczania szerokości koła. W standardzie z wyświetlaczem LCD. **Osłona koła jest dostępna opcjonalnie.** | **11900,00** |

NEW

# TECO 620 / Pionowa

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21606202/16 | 100-230V/1Ph/50-60Hz | **TECO 620 - Napęd ręczny** - Przenośna wyważarka do aut osobowych, specjalnie zaprojekowana do serwisów mobilnych i warsztatów z małą ilością miejsca. Automatyczny system wykrywania rozmiaru koła, hamulec sterowany dźwignią ręczną. | **11550,00** |
| 0-21606200/16 | 200-230V/1Ph/50-60Hz | **TECO 620 - Napęd silnikowy** - Przenośna wyważarka do aut osobowych, specjalnie zaprojekowana do serwisów mobilnych i warsztatów z małą ilością miejsca. Automatyczny system wykrywania rozmiaru koła, hamulec sterowany dźwignią ręczną. | **12600,00** |
| 0-21606201/16 | 100-230V/1Ph/50-60Hz | **TECO 620 Przechylana do pionu - Napęd ręczny** - Wersja bliźniacza do pozycji pierwszej, z możliwością pracy w pionie. | **12600,00** |

NEW

# Opcjonalne Akcesoria

| Zdjęcie | Opis | Code | Detal PLN | TECO 620 HS | TECO 620 MOT | TECO 620 TILT | TECO 620 WB | TECO 660 | TECO 670 | TECO 670 PL | TECO 680 / 680 TOUCH | TECO 680 PL / TOUCH | TECO 710 | TECO 710 EL | TECO 730 | TECO 730EL | TECO 730 TOUCH | TECO 730EL TOUCH | TECO 740 EL | TECO 750 EL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **WPL80** Profesjonalna winda sterowana jedną ręka dzięki ruchomej manetce , udźwig do 80kg. | 8-21100248 | **7900,00** | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **APL80 Winda automatyczna samopoziomująca typu ZERO wagi**, udźwig do 80kg | 8-21100230 | **10000,00** | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **EPL80** Winda uniwersalna pneumatyczna sterowana przełącznikiem, udźwig 80 kg | 8-21100161 | **4200,00** | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NEW

# TECO 900 TRUCK

Truck line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21101050/34/16 | 100-230V - 1Ph - 50Hz | **TECO 900 TRUCK Napęd ręczny**. Specjalna wersja mobilna wyważarki z wbudowanym akumulatorem oraz napędem ręcznym do wyważania kół ciężarowych oraz autobusów, przystosowana do wszystkich montażownic ciężarowych z uchwytem wrzecionowym | **19800,00** |
| 8-21600901 | | Zestaw montażowy **OBOWIĄZKOWY** | |

NEW

# teco 930

Truck line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21609300/16 | 200÷230V/1Ph/50-60Hz | **TECO 930 MO** - wyświetlacz LED, napęd elektryczny, wyważarka do kół samochodów ciężarowych, ręczne wprowadzanie danych, zawiera windę, wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła. | **26900,00** |

NEW

# teco 94

Truck line

| Code | Zasilanie | Opis | Detal PLN |
|---|---|---|---|
| 0-21615000/16 | 200-230V - 1Ph - 50Hz | **TECO 94 LED Monitor** - Wyważarka do samochodów ciężarowych z automatycznym wprowadzeniem danych, zawierający monitor oraz windę , wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła. (bez osłony) | **40500,00** |
| 0-21615001/16 | 200-230V - 1Ph - 50Hz | **TECO 94 LED Monitor** - Wyważarka do samochodów ciężarowych z automatycznym wprowadzeniem danych, zawierający monitor, windę oraz osłonę koła, wymaga dodatkowego zakupu uchwytu koła. | **42100,00** |

NEW

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ŚWISTOWSKI

www.swistowski.pl
Świstowski Sp. z o. o. ul.Rydygiera 41A, 87-100 Toruń, Tel: 693 905 137, 56 648 54 52