






Kod	Nazwa	Zdjęcie
10/15PB/005	SMART- STANDARD 5g 100 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/010	SMART- STANDARD 10g 100 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/015	SMART- STANDARD 15g 100 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/020	SMART- STANDARD 20g 100 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/025	SMART- STANDARD 25g 100 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/030	SMART- STANDARD 30g 100 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/035	SMART- STANDARD 35g 50 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/040	SMART- STANDARD 40g 50 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/045	SMART- STANDARD 45g 50 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/050	SMART- STANDARD 50g 50 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/055	SMART- STANDARD 55g 50 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/060	SMART- STANDARD 60g 50 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/070	SMART- STANDARD 70g 25 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/080	SMART- STANDARD 80g 25 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/090	SMART- STANDARD 90g 25 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/15PB/100	SMART- STANDARD 100g 25 szt./pud. Ciężarek do wyważania kót	
10/16PB/005/ALU	ALU-SMART 5g SMART 100 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/010/ALU	ALU-SMART 10g SMART 100 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/015/ALU	ALU-SMART 15g SMART 100 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/020/ALU	ALU-SMART 20g SMART 100 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/025/ALU	ALU-SMART 25g SMART 100 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/030/ALU	ALU-SMART 30g SMART 100 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/035/ALU	ALU-SMART 35g SMART 50 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/16PB/040/ALU	ALU-SMART 40g SMART 50 szt./pud. Ciężarek do kót	
10/50PBK/330-S	Ciężarek klejony otowiany 60g płaski SMART 100 szt./pud.	
10/50PBK/330-S1	Ciężarek klejony otowiany 60g płaski SMART 50 szt./pud.	
10/55FEK/PF/12X2.5	Ciężarek klejony powlekany SMART 12x2.5g ocynk zaokr. 50 szt./pud.	
10/55FEK/PF/5-10/50	Ciężarek klejony ocynkowany SMART 60g (5-10) 50szt./pud. PŁASKIE	




10/55FEK/PF/5-5	Ciężarek klejony zaokrąglony CZARNY SMART 60g (5-5) 100 szt./pud.	
10/55FEK/PF/5-5/CZ-PŁ	Ciężarek klejony czarny PŁASKI SMART 60g (5-5) 100 szt./pud.	
10/55FEK/PF/5-5/PŁASKIE	Ciężarek klejony ocynkowany SMART 60g (5-5) 100szt./pud. PŁASKIE	
10/55FEK/PF/5-5/ZAOKR-ALL	Ciężarek klejony ocynkowany SMART 60g (5-5) 100szt./pud. ZAOKRĄGLONE.	
10/55FEK/PF/5-5/ZAOKRTAPE	Ciężarek klejony ocynkowany SMART CLEAR TAPE 60g (5-5) 50szt./pud. ZAOKRĄGLONE	
10/55FEK/PF/5-5P/ANTRACYT	Ciężarek klejony powlekany ANTRACYT SMART 60g (5-5) 100szt./pud. ZAOKRĄGLONE	
10/55FEK/PF/5-5P/PŁASKIE	Ciężarek klejony powlekany SMART 60g (5-5) 100szt./pud. PŁASKIE	
10/55FEK/PF/5-5P/ZAOKR	Ciężarek klejony powlekany SMART 60g (5-5) 100szt./pud. ZAOKRĄGLONE	
10/60FEK/5KG/PF	Ciężarek ROLKA klejony ocynkowany SMART (1000x5g)	
10/60FEK/5KG/PFP	Ciężarek ROLKA klejony powlekany SMART (1000x5g)	
10/60FEK/5KG/PFPBLACK	Ciężarek ROLKA klejony czarny (1000x5g) SMART	
10/60FEK/PF	Ciężarek ROLKA klejony ocynkowany SMART (1200x5g)	
10/73PB/050	SMART TUBLEX 50g - 20 szt/pud.	
10/73PB/075	SMART TUBLEX 75g - 20 szt/pud.	
10/73PB/100	SMART TUBLEX 100g - 20 szt/pud.	
10/73PB/150	SMART TUBLEX 150g - 20 szt/pud.	

10/73PB/200	SMART TUBLEX 200g - 10 szt/pud.	
10/73PB/250	SMART TUBLEX 250g - 10 szt/pud.	
10/73PB/300	SMART TUBLEX 300g - 10 szt/pud.	
10/75PB/S/4X25	SMART 100g 4x25g 25 szt/pud. (6mm) Ciężarek ALU ciężarowy	
10/75PB/S/5X20	SMART 100g 5x20g 25 szt/pud. Ciężarek ALU ciężarowy	
12/55FE/12*10G/CZARNY	12*10g Ciężarek klejony CZARNY SMART (25szt) 3 kg	
12/55FE/12*10G/POWLEKANY	12*10g Ciężarek klejony POWLEKANY SMART (25szt) 3 kg	
20/02/TR413/SUN	Zawór TR-413 SMART bezdętkowy TUV (1pud.=100szt.)	
20/02/TR414/SUN	Zawór TR-414 SMART bezdętkowy TUV (1pud.=100szt.)	
20/03/SUN/V007S	Zawór ukryty (kpl.) V007S SMART	
30/10/P/1234YF/TESTER	Zestaw do sprawdzania szczelności klimatyzacji R1234yf (SMART)	
30/10/P/134A/TESTER	Zestaw do sprawdzania szczelności klimatyzacji R134a (SMART)	
30/10/P/HP-LP/1234YF/SET	Komplet złączy HP i LP 1/4" do R1234yf (SMART)	
30/10/Z/1234YF/HP	Złącze HP 1/4" do R1234yf (SMART)	
30/10/Z/1234YF/LP	Złącze LP 1/4" do R1234yf (SMART)	
30/10/Z/134A/HP	Złącze HP 1/4" do R134a (SMART)	
30/10/Z/134A/LP	Złącze LP 1/4" do R134a (SMART)	
30/10/Z/134A/SET	Komplet złączy HP i LP 1/4" do R134a (SMART)	

36/20/12/17/1/2"	Nasadka SMART 17 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/17/CIENKO	Nasadka SMART 17 mm 1/2" dt. 78mm Cienkościenna	
36/20/12/18/1/2"	Nasadka SMART 18 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/19/1/2"	Nasadka SMART 19 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/19/CIENKO	Nasadka SMART 19 mm 1/2" dt. 78mm Cienkościenna	
36/20/12/20/1/2"	Nasadka SMART 20 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/21/1/2"	Nasadka SMART 21 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/21/CIENKO	Nasadka SMART 21 mm 1/2" dt. 78mm Cienkościenna	
36/20/12/22/1/2"	Nasadka SMART 22 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/24/1/2"	Nasadka SMART 24 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/27/1/2"	Nasadka SMART 27 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/30/1/2"	Nasadka SMART 30 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/32/1/2"	Nasadka SMART 32 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/33/1/2"	Nasadka SMART 33 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/36/1/2"	Nasadka SMART 36 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/12/41/1/2"	Nasadka SMART 41 mm 1/2" dt. 78mm	
36/20/15/17ALU	Nasadka SMART 17 mm 1/2" dt. 85mm ALU	
36/20/15/19ALU	Nasadka SMART 19 mm 1/2" dt. 85mm ALU	
36/20/15/21ALU	Nasadka SMART 21 mm 1/2" dt. 85mm ALU	
36/20/15/22ALU	Nasadka SMART 22 mm 1/2" dt. 85mm ALU	
36/20/22/17/3/4"	Nasadka SMART 17 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/19/3/4"	Nasadka SMART 19 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/20/3/4"	Nasadka SMART 20 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/21/3/4"	Nasadka SMART 21 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/22/3/4"	Nasadka SMART 22 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/24/3/4"	Nasadka SMART 24 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/27/3/4"	Nasadka SMART 27 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/29/3/4"	Nasadka SMART 29 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/30/3/4"	Nasadka SMART 30 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/32/3/4"	Nasadka SMART 32 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/22/33/3/4"	Nasadka SMART 33 mm 3/4" dt. 90mm	
36/20/30/24/1"	Nasadka SMART 24 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/27/1"	Nasadka SMART 27 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/28/1"	Nasadka SMART 28 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/29/1"	Nasadka SMART 29 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/30/1"	Nasadka SMART 30 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/32/1"	Nasadka SMART 32 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/33/1"	Nasadka SMART 33 mm 1" dt. 90mm	
36/20/30/55/1"	Nasadka SMART 55 mm 1 " dt. 90 mm	
36/20/30/60/1"	Nasadka SMART 60 mm 1 " dt. 90 mm	
36/20/30/65/1"	Nasadka SMART 65 mm 1 " dt. 100 mm	
36/20/30/70/1"	Nasadka SMART 70 mm 1 " dt. 100 mm	
36/20/30/75/1"	Nasadka SMART 75 mm 1 " dt. 100 mm	
36/20/30/80/1"	Nasadka SMART 80 mm 1 " dt. 100 mm	

36/20/30/85/1"	Nasadka SMART 85 mm 1" dt. 105mm	
36/20/30/95/1"	Nasadka SMART 95 mm 1" dt. 105mm	
36/20/30/995/1"	Nasadka SMART 105 mm 1" dt. 115mm	
36/20/40/13SZT	Zestaw nasadek SMART 1/2" [10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,30,32] dt. 78mm	
36/20/40/4SZT	Komplet nasadek SMART 1" (27mm 30mm 32mm 33mm)	
36/20/40/61120309	Komplet nasadek SMART 1/2" [17,19,21] dt. 78mm ALU	
36/20/40/LGRS	Komplet nasadek SMART do obrobionych śrub 1/2" (17, 18.5, 20, 21.5)	
36/30/1"/3/4"	Redukcja SMART 1Fx3/4M	
36/30/1/2"/3/4"	Redukcja SMART 1/2Fx3/4M	
36/30/3/4"/1"	Redukcja SMART 3/4Fx1M	
36/30/3/4"/1/2"	Redukcja SMART 3/4Fx1/2M	
36/40/1"/100	Przedłużka SMART 1" dt. 100mm	
36/40/1"/150	Przedłużka SMART 1" dt. 150mm	
36/40/1"/250	Przedłużka SMART 1" dt. 250mm	
36/40/1"/330	Przedłużka SMART 1" dt. 330mm	
36/40/1-2"/075	Przedłużka SMART 1/2" dt. 75mm	
36/40/1-2"/125	Przedłużka SMART 1/2" dt. 125mm	
36/40/3-4"/150	Przedłużka SMART 3/4" dt. 150mm	
36/40/3-4"/250	Przedłużka SMART 3/4" dt. 250mm	
36/40/3-4"/330	Przedłużka SMART 3/4" dt. 330mm	
36/50/250	Pokrętło "L" SMART 1/2" dt. 250mm	
36/50/450	Pokrętło "L" SMART 3/4" dt. 450mm	
36/50/500	Pokrętło "L" SMART 1" dt. 500mm.	
36/50/550	Pokrętło "L" SMART 3/4" dt. 550mm.	

36/60/450T	Pokrętko "T" SMART 3/4" dt. 450mm.	
36/60/500	Pokrętko "T" SMART 1" dt. 500mm.	
36/60/600L	Pokrętko "L" SMART 3/4" dt. 600mm.	
36/70/12/1-2/36	Nasadka SMART 12-kątna 1/2" 36mm krótka	
		
36/70/12/3-4/65	Nasadka SMART 12-kątna 3/4" 65 mm	
40/60/KRĄŻEK/KARBOWANY	Krążek SMART KARBOWANY TYP B-KARB z adapterem do usuwania kleju #	
40/60/KRĄŻEK/KARBOWANY45	Krążek SMART KARBOWANY TYP C-KARB 45 stopni z adapterem do usuwania kleju #	
40/60/KRĄŻEK/SMART	Krążek SMART TYP A z adapterem do usuwania kleju #	
40/60/KRĄŻEKD/SMART	Krążek SMART TYP D z adapterem do usuwania kleju	
50/10/SUN/AB287TG	Pistolet do pompowania cyfrowy TG001 SMART	

55/10/SMART4KG	Maść montażowa SMART zielona 4kg #	
55/10/SMART4KG CZEROWNA	Maść montażowa SMART czerwona 4kg #	
55/10/SMART4KG NIEBIESKA	Maść montażowa SMART niebieska 4kg #	
60/30/10/SMART/SM-4A	Podnośnik trzybatwankowy SMART 4 tony z rączką	
60/30/10/SMART/SM-4B	Podnośnik trzybatwankowy SMART 4 tony	



smart

ŚWISTOWSKI Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Rydygiera 41a

Website: www.swistowski.pl

E-mail: info@swistowski.pl