

teco 740

Automotive Equipment



Elektroniczna wyważarka z ekranem dotykowym, osłoną koła oszczędzającą przestrzeń oraz pojemną pokrywę na ciężarki, przeznaczona do kół samochodów osobowych, motocyklowych oraz vanów, nie przekraczających 75 kg oraz średnicy do 32". Wyposażona w wejście USB dla łatwej aktualizacji oprogramowania oraz podłączenia do urządzeń peryferyjnych. Teco 740 oferuje następujące funkcje techniczne: mierniki laserowe do automatycznego poboru wymiarów koła oraz kalkulacji centryczności koła, automatyczne wskazanie miejsca aplikacji ciężarka za pośrednictwem wskaźnika laserowego, uchwyt koła kontrolowany elektromechanicznie, podświetlenie koła. Urządzenie jest dostarczane z następującym oprogramowaniem: wyważanie statyczne i dynamiczne, 7 programów ALU, obejmujące 2 programy ALU-P „Precyzyjne”, 3 programy wyważania kół motocyklowych oraz program szybkiej optymalizacji.


ŚWISTOWSKI Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Rydygiera 41A, e-mail: info@swistowski.pl

www.swistowski.pl

eco 740

Automotive Equipment




Automatyczny skaner profilu felgi: system precyzyjnego wskazania pozycji ciężarka oraz podświetlenie felgi. Podczas cyklu wyważania felgi ALU, wewnętrzny laser automatycznie skanuje wewnętrzny kształt felgi, a następnie optycznie wskazuje dokładny punkt aplikacji ciężarka klejonego.



Bezkontaktowy system wprowadzania danych koła: Błyskawiczny system pozyskiwania danych za pośrednictwem lasera, pobierającego dane odległości i średnicy oraz standardowego czujnika sonarowego KIT TS, odczytującego szerokość koła.



Ekran dotykowy – Monitor dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości oraz intuicyjny interfejs użytkownika dostępny w 22 językach. Program „Multi Operator” pozwala na jednoczesną pracę 3 operatorów bez utraty wprowadzonych parametrów.



Automatyczny uchwyt koła – system uchwytu koła kontrolowany przez pedał, ze zwiększonym zakresem oraz elektromechanicznie kontrolowaną siłą docisku. W komplecie z doskonałym urządzeniem do hamowania, znacznie skraca długość cyklu.



Programy ukrywania ciężarka oraz przesuniętych płaszczyzn (ALU-P): Program ukrywania ciężarka dzieli ciężarek klejony na dwie części, aby umieścić go poza szprychami koła. Program przesuniętych płaszczyzn oblicza pozycję ciężarka tak, aby można było zastosować dostępne ciężarki klejone.

ŚWISTOWSKI Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Rydygiera 41A, e-mail: info@swistowski.pl

www.swistowski.pl

TECO 740


Automotive Equipment



Sonarowy pomiar centryczności koła (opcja): umożliwia precyzyjne obliczenie centryczności radialnej i lateralnej, dzięki czemu można optymalnie dopasować koło do felgi, minimalizując wibracje, celem uzyskania maksymalnego komfortu jazdy.

Dane techniczne:

Maks. średnica felgi: 32"
Szerokość felgi: 1,5"-20"
Maks. waga koła: 85 kg
Średnica wału: 40 mm
Odległość maszyny od koła: 275 mm
Szybkość wyważania: 75-85-98 rpm
Dokładność wyważania: +/- 1 g
Czas trwania cyklu: 8 s
Poziom hałasu: <70 dB (A)
Zasilanie: 110/240V
Waga netto: 170 kg



Akcesoria standardowe



Akcesoria opcjonalne



ŚWISTOWSKI Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Rydygiera 41A, e-mail: info@swistowski.pl

www.swistowski.pl